


# elix

## BATTERIES



ULTRA X

X

START 'N' STOP  
ULTRA X MARINE

ECO

EST. 1996

# MOTUS

LUBRICANT & BATTERY SPECIALISTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	AH	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
<b>U-54020</b>	40	330	EN	175X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-54042</b>	40	300	CCA	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	-
<b>U-54043</b>	40	300	CCA	187X127X226	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	-
<b>U-54048</b>	40	300	CCA	187X127X226	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	B3
<b>U-54410</b>	44	360	SAE	211X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-54540</b>	45	400	CCA	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
<b>U-54541</b>	45	400	CCA	238X129X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
<b>U-54542</b>	45	400	CCA	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΨΙΛΟΣ	-
<b>U-54543</b>	45	400	CCA	238X129X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΨΙΛΟΣ	-
<b>U-55010</b>	50	450	SAE	211X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-55020</b>	50	380	SAE	208X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-55310</b>	53	440	EN	245X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-55510</b>	55	460	EN	245X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-55520</b>	55	450	SAE	245X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-56020</b>	60	480	SAE	245X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-56021</b>	60	480	SAE	245X175X190	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
<b>U-56040</b>	60	480	CCA	232X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
<b>U-56040-B3</b>	60	480	CCA	232X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-56041</b>	60	480	CCA	232X173X222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-
<b>U-56210</b>	62	520	EN	245X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-57010</b>	70	580	EN	277X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-57040</b>	70	580	SAE	269X174X226	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
<b>U-57041</b>	70	580	SAE	269X174X226	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
<b>U-57410</b>	74	620	EN	277X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-57520</b>	75	620	SAE	277X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-58020</b>	80	700	SAE	277X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-58014</b>	80	730	EN	315X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-59220</b>	92	730	SAE	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-60020</b>	100	780	SAE	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-60040</b>	100	780	SAE	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
<b>U-60041</b>	100	780	SAE	307X173X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
<b>U-60540</b>	100	830	SAE	307X173X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-60541</b>	105	830	SAE	307X173X225	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B9
<b>U-62040</b>	120	1000	SAE/CA	330X173X240	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3
<b>U-62041</b>	120	1000	SAE/CA	330X173X240	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3

# ELIX ULTRA X



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
U-62031	120	800 EN	514X175X210	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
U-65021	150	900 EN	513X189X223	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
U-68021	180	950 EN	513X189X220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
U-70021	200	1000 EN	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
U-71021	210	1100 EN	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
U-73021	230	1150 EN	518X273X241	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	

# ELIX X

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
X-54020	40	350 SAE	175X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-54410	44	350 SAE	211X175X175	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-55020	50	420 SAE	207X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-55520	55	470 SAE	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-56020	60	480 SAE	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-56220	62	520 SAE	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-57520	75	670 SAE	277X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-60020	100	780 SAE	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
X-63040	130	1000 SAE	345X238X238	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	

# ELIX START 'N' STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
AGM-57020	70	720 EN	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
AGM-58024	80	800 EN	315X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
AGM-59220	92	850 EN	353X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-55540	55	550 CCA	238X129X225	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
EFB-56020	60	560 CCA	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-56540	65	680 CCA	232X173X222	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
EFB-57020	70	680 CCA	278X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	B3	
EFB-57040	70	810 CCA	269X174X226	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	
EFB-59540	95	890 CCA	242X175X190	ΔΕΞΙΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	



# ELIX ULTRA X MARINE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
U-58024M	80	810 SAE/CA	260X174X222	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	-	
U-60531M	105	960 SAE/CA	330X173X240	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ	-	
U-68021 MSHD	180	1050 SAE/CA	513X222X220	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	-	

## ELIX ECO



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	CCA -18 °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ ΜΧΠΧΥ	ΥΨΟΣ ΜΕ ΠΟΛΟΥΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΛΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
AGM 6-5	6	5	70X47X101	106	A	
AGM 6-12	6	12	151X50X94	99	B	
AGM 12-1.3	12	1,3	98X43X51	56	E	
AGM 12-2.3	12	2,3	178X35X61	66	B	
AGM 12-5	12	5	90X70X101	106	B	
AGM 12-7.2	12	7,2	151X65X94	99	D	
AGM 12-9	12	9	151X65X94	99	D	
AGM 12-12	12	12	151X98X95	99	D	
AGM 12-20	12	20	181X77X167	167	C	
AGM 12-26	12	26	167X175X125	125	C	
AGM 12-40	12	40	196X166X175	182	C	
AGM 12-220	12	220	520X269X210	210	E	





**ΙΣΧΥΣ**  
**ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**  
**ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

CERTIFIED BY QUALITY SYSTEM STANDARDS  
ISO 9001, ISO 14001 & ISO/TS 16949